



Agenția pentru Protecția Mediului Iași

Nr. 2027/27.03.2017

Decizia etapei de încadrare  
Nr. 82/27.03.2017

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de UAT COMUNA CIOHORANI, cu sediul în sat/comuna Ciohorani, Jud. Iași, înregistrată la APM Iași cu nr. 2143/02.03.2017, în baza Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului și a O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei salbatice, cu modificările și completările ulterioare, **Agentia pentru Protectia Mediului Iasi decide**, ca urmare a consultărilor desfășurate în cadrul ședinței Comisiei de Analiza Tehnica din data de 17.03.2017 decide că proiectul „Extindere rețea de alimentare cu apă, L=3240m, în localitatea Ciohorani, comuna Ciohorani, jud. Iași” titular COMUNA Ciohorani, propus a fi amplasat în sat/comuna Ciohorani, Jud. Iași, **nu se supune evaluării impactului asupra mediului, nu se supune evaluării adecvate.**

*Justificarea prezentei decizii:*

I. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului, sunt următoarele:

a) Proiectul se încadrează în prevederile H.G. nr. 445/2009, Anexa nr. 2, pct. 13.a)

Proiectul nu se încadrează în prevederile art. 28 a OUG 57/2007

Pentru proiect a fost emis certificatul de urbanism nr.03/05.03.2014 prelungit pînă la data de 05.03.2017, Notificarea pentru începerea executiei nr.1/27.02.2017;Decizia de evaluare initiala nr.327/18.10.2016, anunt public pentru depunerea solicitarii(Ziarul „Evenimentul de Iasi) din data de 03.03.2017;proces verbal de verificare amplasament nr2837./16.03.2017 ; anunt public decizia etapei de incadrare (Ziarul „Evenimentul de Iasi) din data de 20.03.2017;

b) Caracteristicile proiectului:

Mărimea proiectului –

Proiectul prevede următoarele:

**Extindere alimentare cu apă, L=3240m, în localitatea Ciohorani, comuna Ciohorani, jud. Iași ce cuprinde :**

- **Bransament la conducta de alimentare cu apă existentă**
- **Realizare conducta distribuție apă potabilă dispusă pe două tronsoane T1-1861 ml și T2 – 1379 ml**

Reteaua de distribuție va mai cuprinde 2 camine de vane; 2 camine de golire; un camin de aerisire; dispozitiv de aerisire; 2 vane sertar Dn50mm la subtraversarea drumului național; subtraversarea drumului național.

- Realizarea proiectului de investiție nu implică utilizarea resurselor naturale (pământ de umplutură);

Producția de deșeuri: Din realizarea proiectului de investiție rezultă deșeuri din construcții/amenajări: deșeuri de pământ; deșeuri de polietilenă (capete de conductă);

Din funcționarea proiectului de investiție nu rezultă deșeuri

Emissionile poluante, inclusiv zgomotul și alte surse de disconfort:

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI IAȘI

Str. Calea Chisinaului nr.43, Iași, Cod 700179

E-mail: [office@apmis.anpm.ro](mailto:office@apmis.anpm.ro); Tel. 0232/215.497; Fax. 0232/214.357







## Agenția pentru Protecția Mediului Iași

### *Protecția atmosferei:*

Emisii de poluanți specifici provenite de sursele staționare:

- surse staționare dirijate: nu este cazul;
- surse staționare nedi­rijate (emisii fugitive): nu este cazul;

Emisii rezultate din surse mobile: poluanți specifice rezultate din arderea carburanților (gazele de esapament de la utilajele de construcții și autovehicule)

### *Protecția împotriva zgomotului și vibrațiilor :*

Nivelul de zgomot va fi cel maxim admis de producător pentru utilajele/autovehiculele utilizate în realizarea proiectului

### *Protecția calitatii solului și subsolului*

Nu este cazul

*Riscul de accident, ținându-se seama în special de substanțele și tehnologiile utilizate:* Nu este cazul

### *c) Localizarea proiectului*

- Utilizarea existentă a terenului – domeniu public)
- În vecinătatea zonei de amplasament a proiectului de investiție nu există resurse naturale sau zone protejate prin legislația în vigoare

### *d) Caracteristicile impactului potențial*

- În etapa de execuție se identifică ca surse potențiale de poluare a solului: scurgeri accidentale de carburanți de la utilaje
- Impactul asupra așezărilor umane și a obiectivelor de interes public este pozitiv, se asigură distribuția apei potabile în zona, se reduc pierderile de apă din sistemul de distribuție.
- Extinderea impactului – local, numai în zona de lucru, pe perioada realizării obiectivului;
- Natura transfrontieră a impactului-realizarea și funcționarea proiectului nu au efecte transfrontieră;
- Mărimea și complexitatea impactului – impact nesemnificativ pe perioada realizării proiectului
- Probabilitatea impactului negativ-redușă, pe toată perioada funcționării proiectului;
- Durata, frecvența și reversibilitatea impactului – nu este cazul

### *II Condițiile de realizare a proiectului:*

#### *1. Realizarea următoarelor construcții și instalații:*

Proiectul prevede realizarea obiectivelor descrise la punctul I.b)

#### *2. Modul de asigurare a utilităților*

*2.1. Alimentarea cu apă ; din rețeaua existentă în zona*

*2.2. Evacuarea apelor uzate : Nu este cazul*

*2.3. Evacuarea apelor pluviale: Nu este cazul*

*2.4. Alimentare cu energie electrică: Nu este cazul*

*2.5. Alimentare cu gaze naturale: Nu este cazul*

*2.6. Asigurarea cu energie termică: Nu este cazul*

*2.7. Asigurarea cu carburanți: pentru autovehicule la faza de construcție se realizează prin alimentare de la stațiile de distribuție din zona*

#### *3. Realizarea organizării de șantier: în perimetrul proiectului*

*4. Prevederi legale necesare a fi respectate pe parcursul realizării proiectului:*





## Agenția pentru Protecția Mediului Iași

*-Respectarea duratei și perioadei de execuție a proiectului*


*5. In situatia in care, ulterior, prin proiect se propun alte solutii decat cele care au stat la baza emiterii prezentei decizii, anterior începerii execuției, titularul proiectului de investitie are obligatia prezentarii la APM Iasi a unei notificari care va cuprinde informatiile aferente noii solutii.*

*6. La finalizarea realizarii proiectului de investitie, pentru desfasurarea activitatii, operatorul/titularul este necesara solicitarea revizuirii autorizatiei de mediu  
Proiectul propus nu necesită parcurgerea celorlalte etape ale procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului și evaluarea adecvată.*

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile H.G. nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului și ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

DIRECTOR EXECUTIV,

Ing. Victor Bogdan DAVIDEANU



ȘEF SERVICIU AVIZE, ACORDURI,  
AUTORIZAȚII

Ing. Irina Ana Simionescu

INTOCMIT,

Ing. Vasile Coșescu

